

Canister Bagless

ราคาแนะนำขายเริ่มต้น	VC18M3110VB/ST 3,190.-	VC18M21M0VN/ST 2,990.-
Suction Power พลังดูด	360W	360W
Consume Power ใ้รกำลังไฟ	1800W	1800W
Anti Tangle Turbine ป้องกันเส้นผมพันในพัด	•	•
Cyclone Power พลังดูดต่อเนื่องไม่สะดุด	•	•
Dust Capacity ถังเก็บฝุ่น	2.0L	1.5L
Accessory (ชุด) อุปกรณ์เสริม (ชิ้น)	2	3
Net Weight (กก) น้ำหนัก (กก.)	4.8	4.6
Gross Weight (กก) น้ำหนักรวม (กก.)	7.7	8.1
Motor Warranty รับประกันมอเตอร์	2 Years	2 Years
Dimension (WxHxD) (mm.) ขนาด (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	272 x 234 x 407	272 x 243 x 398

Canister Bagless

ราคาแนะนำขายเริ่มต้น	VCC4540S36/XST 2,490.-	VC20M2510WB/ST 2,490.-
Suction Power พลังดูด	360W	450W
Consume Power ใ้รกำลังไฟ	1800W	2000W
Anti Tangle Turbine ป้องกันเส้นผมพันในพัด	-	-
Cyclone Power พลังดูดต่อเนื่องไม่สะดุด	-	-
Dust Capacity ถังเก็บฝุ่น	1.3L	2.5L
Accessory (ชุด) อุปกรณ์เสริม (ชิ้น)	2	2
Net Weight (กก) น้ำหนัก (กก.)	5.6	4.3
Gross Weight (กก) น้ำหนักรวม (กก.)	6.8	6.9
Motor Warranty รับประกันมอเตอร์	2 Years	2 Years
Dimension (WxHxD) (mm.) ขนาด (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	280 x 238 x 395	280 x 246 x 390

หน้าจออันยิ่งใหญ่ เพื่อการเล่นอันใหญ่ยิ่ง

27" Odyssey OLED G6

G60SF QHD 500Hz Gaming Monitor



QD-OLED in QHD

ภาพอันน่าทึ่งและ
ไวไลต์ที่สดใสกว่าเดิม




Glare Free

อันเข้ากับเกมได้อย่าง
ไม่ออกแฉก



Samsung OLED Safeguard+

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้องกันการเบิร์นอิน



มอเตอร์ OLED 500Hz ตัวแรกของโลก

ความแม่นยำและความเร็วอันล้ำสมัยเพื่อชัยชนะ



หน้าจออันใหญ่ยิ่งเพื่อการเล่นอันยิ่งใหญ่

27" & 32" Odyssey OLED G8

G81SF 4K 240Hz Gaming Monitor



QD - OLED in 4K

อันเข้ากับรายละเอียดอันน่าทึ่ง




Glare Free

ใจจดใจจ่อไปกับเกม
ได้อย่างไม่ไขว่คว้า



Samsung OLED Safeguard+

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้องกันการเบิร์นอิน



240Hz Refresh Rate

เอาชนะคู่แข่งด้วยสุดยอดความเร็ว



หน้าจออันใหญ่ยิ่งเพื่อการเล่นอันยิ่งใหญ่


49" Odyssey G9

G91F DQHD 144Hz Gaming Monitor




Curved Dual QHD

เต็มอิมกับรายละเอียดที่เยือกเย็นกว่าเดิม



VESA Display HDR 600

สำรวจรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในเกม





144Hz Refresh Rate & 1ms Response Time


อาการแล็กที่ลดลงเพื่อโอกาสชนะที่มากขึ้น



Odyssey

Display Screen Size (Class) ขนาดหน้าจอ Flat / Curved จอแบน / จอโค้ง Aspect Ratio อัตราส่วนภาพ Brightness (Typical) ความสว่าง Contrast Ratio (Static) อัตราส่วนความต่างสี Panel Type ประเภทจอหน้าจ Frame Rate อัตราเฟรม Resolution ความละเอียดภาพ Response Time (ms) ค่าการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสี Viewing Angle (H/V) มุมมองการรับชมบนจอ SmartThings แอปพลิเคชันบนมือถือ Interface DisplayPort จิตพลีพอร์ต D-Sub พอร์ต D-Sub HDMI พอร์ต HDMI USB-C พอร์ต USB-C Headphone พอร์ตหูฟัง Speaker ลำโพง General Feature FreeSync เทคโนโลยี FreeSync G-Sync เทคโนโลยี G-Sync Picture-in-Picture การแสดงภาพซ้อน Picture-by-Picture การแสดงภาพซ้อน Design Tilt ปรับมุม Swivel ปรับหมุนซ้าย-ขวา Pivot ปรับหมุน 90 องศา Wall-Mount สกรูบนผนังแบบ Dimension Set Dimension with Stand (WxHxD) ขนาด Dimension รวมขาตั้งจอ Set Weight with Stand น้ำหนัก รวมขาตั้งจอ	 สแกนเพื่อดูรายละเอียด  สแกนเพื่อดูรายละเอียด 27/32 Flat 16:9 350 cd/m ² 1,000:1(Typ.) IPS Max 144Hz 4K (3,840 x 2,160) 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● 1 EA N/A 2 EA - N/A ● FreeSync Premium G-Sync Compatible N/A N/A -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) 100 x 100 613.0 x 553.2 x 263.5 mm (27") 714.2 x 583.2 x 263.5 mm (32") 7.1 kg	 สแกนเพื่อดูรายละเอียด  สแกนเพื่อดูรายละเอียด 32 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 240Hz 4K (3,840 x 2,160) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● 1 EA N/A 2 EA - ● FreeSync Premium Pro - N/A - -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) 100 x 100 719.7 x 584.6 x 263.5 mm 8.4 kg	 สแกนเพื่อดูรายละเอียด  สแกนเพื่อดูรายละเอียด 34 Curved 21:9 250 cd/m ² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 175Hz UWQHD (3,440 x 1,440) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● 1 EA N/A 2 EA - ● FreeSync Premium Pro - N/A - -2.0°(±2.0°)~20.0°(±2.0°) N/A -3.0° (±2.0°)~3.0°(±2.0°) 100 x 100 813.6 x 522.3 x 192.8 mm 7.5 kg	 สแกนเพื่อดูรายละเอียด  สแกนเพื่อดูรายละเอียด 49 Curved 32:9 250 cd/m ² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 240Hz DQHD (5,120 x 1,440) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● 1 EA N/A 1 EA - ● FreeSync Premium Pro - N/A - -2.0°~15.0° N/A N/A 100 x 100 1194.7 x 529.3 x 236.9 mm 12.9 kg	 สแกนเพื่อดูรายละเอียด  สแกนเพื่อดูรายละเอียด 55 Curved 16:9 600 cd/m ² 1,000,000:1(Static) VA Max 165Hz 4K (3,840 x 2,160) 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● 1 EA - 3 EA - ● FreeSync Premium Pro - - - Landscape: -10.0°(±2.0°)~10.0°(±2.0°) Portrait: -13.0°(±2.0°)~10.0°(±2.0°) N/A 200 x 200 1174.8 x 1102.0 x 379.0 mm 41.5 kg
 LS25BG400EEXXT	 LS27G552EEXXT	 LS27DG502EEXXT/	 LS27DG602EEXXT	 LS27DG610SEXXT	

Odyssey

Display Screen Size (Class) ขนาดหน้าจอ Flat / Curved จอแบน / จอโค้ง Aspect Ratio อัตราส่วนภาพ Brightness (Typical) ความสว่าง Contrast Ratio (Static) อัตราส่วนความเข้มแสง Panel Type ชนิดจอแสดงผล Frame Rate อัตราเฟรม Resolution ความละเอียดภาพ Response Time (ms) ค่าความถี่ในการตอบสนองต่ออินพุต Viewing Angle (H/V) มุมมองการรับชมแนวนอน/แนวตั้ง SmartThings แอปพลิเคชันอัจฉริยะ Interface DisplayPort ขั้วต่อจอแสดงผล D-Sub พอร์ต D-Sub HDMI พอร์ต HDMI USB-C พอร์ตยูเอสบีซี Headphone พอร์ตหูฟัง Speaker ลำโพง General Feature FreeSync เทคโนโลยี FreeSync G-Sync เทคโนโลยี G-Sync Picture-in-Picture การแสดงจอซ้อนภาพ Picture-by-Picture การแสดงหน้าจอซ้อน Design Tilt ปรับมุมเอียง Swivel ปรับหมุนซ้าย-ขวา Pivot ปรับหมุน 90 องศา Wall-Mount รองรับระบบติดตั้งผนัง Dimension Set Dimension with Stand (WxHxD) ขนาด กว้างxสูงxลึก รวมขาตั้งจอ Set Weight with Stand น้ำหนัก รวมขาตั้งจอ	 สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า 25" Flat 16:9 400 cd/m² 1,000:1(Typ.) IPS Max 240Hz 1,920 x 1,080 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) - 1 EA N/A 2 EA N/A - ● - FreeSync Premium G-Sync Compatible - - -3.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) -15.0°(±2.0°)~+15.0°(±2.0°) -92.0°(±2.0°)~+92.0°(±2.0°) 100 x 100 558.5 x 552.9 x 244.8 mm 4.5 kg  LS27F602SEXXT	 สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า 27" Curved 16:9 300 cd/m² 2,500:1(Typ.) VA Max 165Hz QHD (2,560 x 1,440) 1 (MPRT) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 1 EA N/A - ● - FreeSync N/A N/A N/A - -2.0°(±2.0°)~18.0°(±2.0°) N/A N/A 75 x 75 616.6 x 477.4 x 272.6 mm 4.1 kg  LS27F6812SEXXT LS32F6812SEXXT	 สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า 27" Flat 16:9 350 cd/m² 1,000:1(Typ.) IPS Max 180Hz QHD (2,560 x 1,440) 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 1 EA N/A - ● - FreeSync G-Sync Compatible N/A N/A - -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) 100 x 100 613 x 552 x 263.5 mm 6.4 kg  LS27F6900EXXT	 สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า 27" Flat 16:9 250 cd/m² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 360Hz QHD (2,560 x 1,440) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 2 EA - - ● - FreeSync Premium Pro - - -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) 100 x 100 611.7 x 554.2 x 263.5 mm 6.9 kg  LS32C6552EEXXT	 สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า 27" Flat 16:9 250 cd/m² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 240Hz QHD (2,560 x 1,440) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 2 EA - - ● - FreeSync Premium Pro - N/A -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) 100 x 100 611.7 x 554.2 x 263.5 mm 6.9 kg  LS32D6502EEXXT
--	--	--	---	---	--

Odyssey

Display Screen Size (Class) ขนาดหน้าจอ Flat / Curved โฟลิต / คิวรีฟ Aspect Ratio อัตราส่วนภาพ Brightness (Typical) ความสว่าง Contrast Ratio (Static) อัตราส่วนความต่าง Panel Type วัสดุจอหน้าจอ Frame Rate อัตราเฟรม Resolution ความละเอียดภาพ Response Time (ms) ค่าความถี่ในการตอบสนองต่อสี Viewing Angle (H/V) มุมมองการรับชม SmartThings เทคโนโลยีเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะ Interface DisplayPort ปลายสายจอ D-Sub ปลาย D-Sub HDMI ปลาย HDMI USB-C ปลาย USB-C Headphone ปลายหูฟัง Speaker ลำโพง General Feature FreeSync ฟีเจอร์ FreeSync G-Sync ฟีเจอร์ G-Sync Picture-in-Picture ฟีเจอร์ภาพซ้อนภาพ Picture-by-Picture ฟีเจอร์ภาพแยกส่วน Design Tilt ปรับบน-ลง Swivel ปรับซ้าย-ขวา Pivot ปรับรอบ 360 องศา Wall-Mount รองรับการแขวนบนผนัง Dimension Set Dimension with Stand (WxHxD) ขนาด กว้างxสูงxลึก รวมขาตั้งจอ Set Weight with Stand น้ำหนัก รวมขาตั้งจอ	 Samsung รายละเอียดสินค้า 27 Flat 16:9 300 cd/m ² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 500Hz QHD (2,560 x 1,440) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 2 EA - - - FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible N/A N/A -2.0°(±2.0°)-25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)-30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)-92.0°(±2.0°) 100 x 100 611.7 x 554.2 x 263.5 mm 6.9 kg	 Samsung รายละเอียดสินค้า 27/32 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 240Hz QHD (3,840 x 2,160) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 2 EA - - - FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible N/A N/A -2.0°(±2.0°)-25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)-30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)-92.0°(±2.0°) 100 x 100 611.7 x 554.2 x 263.5 mm 6.9 kg	 Samsung รายละเอียดสินค้า 27 Flat 16:9 350 cd/m ² 1000:1(Typ.) IPS Max 165Hz 4K (3,840 x 2,160) 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 2 EA - - - FreeSync Premium G-Sync Compatible N/A N/A -3.0°(±3.0°)-15.0°(±3.0°) N/A -92.0°(±2.0°)-92.0°(±2.0°) 100 x 100 614.1 x 541.5 x 203.3 mm 7.5 kg	 Samsung รายละเอียดสินค้า 32 Curved 16:9 300 cd/m ² 2,500:1(Typ.) VA Max 165Hz QHD (2,560 x 1,440) 1(MPRT) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 1 EA N/A N/A FreeSync N/A N/A N/A -2.0°(±2.0°)-18.0°(±2.0°) N/A 75 x 75 710.1 x 533.6 x 272.6 mm 5.2 kg	 Samsung รายละเอียดสินค้า 32 Flat 16:9 350 cd/m ² 1000:1(Typ.) IPS Max 180Hz QHD (2,560 x 1,440) 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 1 EA N/A N/A FreeSync G-Sync Compatible N/A N/A -2.0°(±2.0°)-25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)-30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)-92.0°(±2.0°) 100 x 100 714.2 x 581.9 x 263.5 mm 7.4 kg
--	--	---	---	---	--

Odyssey

Display	49 Curved	49 Curved	49 Curved	49 Curved	57 Curved
Screen Size (Class) ขนาดหน้าจอ Flat / Curved โฟลิต / โค้ง Aspect Ratio อัตราส่วนภาพ Brightness (Typical) ความสว่าง Contrast Ratio (Static) อัตราส่วนความมืดต่อความสว่าง Panel Type ประเภทจอแสดงผล Frame Rate อัตราเฟรม Resolution ความละเอียดภาพ Response Time (ms) ค่าคาบการตอบสนองของจอแสดงผล Viewing Angle (H/V) มุมมองการรับชมแนวนอน/แนวตั้ง SmartThings แอปพลิเคชันอัจฉริยะ Interface DisplayPort ีตพอร์ต D-Sub พอร์ต D-Sub HDMI พอร์ต HDMI USB-C พอร์ตยูเอสบีซี Headphone พอร์ตหูฟัง Speaker ลำโพง General Feature FreeSync เทคโนโลยี FreeSync G-Sync เทคโนโลยี G-Sync Picture-in-Picture มัลติจอพร้อมภาพ Picture-by-Picture มัลติจอหน้าต่างซ้อน Design Tilt ปรับขึ้น/ลง Swivel ปรับหมุนซ้าย-ขวา Pivot ปรับหมุน 90 องศา Wall-Mount รองรับติดตั้งบนผนัง Dimension Set Dimension with Stand (WxHxD) ขนาด กว้างxสูงxลึก รวมขาตั้งจอ Set Weight with Stand น้ำหนัก รวมขาตั้งจอ	 49 Curved 32:9 420 cd/m ² 2,500:1(Typ.) VA Max 240Hz DQHD (5,120 x 1,440) 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● 1 EA 2 EA - - FreeSync Premium Pro - - -2.0°(±2.0°)~11.0°(±2.0°) -15.0°(±3.0°)~15.0°(±3.0°) N/A 100 x 100 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm 15.6kg  LS27D700EAEXXT	 49 Curved 32:9 250 cd/m ² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 144Hz DQHD (5,120 x 1,440) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA 1 EA - - FreeSync Premium Pro - - -2.0°(±2.0°)~15.0°(±2.0°) N/A 100 x 100 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm 12.9kg  LS27D804UAEXXT	 49 Curved 32:9 250 cd/m ² 1,000,000:1(Typ.) OLED Max 240Hz DQHD (5,120 x 1,440) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA 1 EA - - FreeSync Premium Pro - - -2.0°(±2.0°)~15.0°(±2.0°) N/A 100 x 100 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm 12.6kg  LS32D800UBEXXT LS37D800UAEXXT	 49 Curved 32:9 350 cd/m ² 2500:1(Typ.) VA Max 144Hz DQHD (5,120 x 1,440) 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA 2 EA - - FreeSync Premium Pro - - -2.0°(±2.0°)~11.0°(±2.0°) -15.0°(±3.0°)~15.0°(±3.0°) N/A 100 x 100 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm 15.6kg  LS34C500GAEXXT	 57 Curved 32:9 420 cd/m ² 1,000,000:1(Typ.) VA Max 240Hz DQHD (7,680 x 2,160) 1ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● 1 EA 3 EA - - FreeSync Premium Pro - - -3.0°(±2.0°)~10.0°(±2.0°) -15.0°(±2.0°)~15.0°(±2.0°) N/A 100 x 100 1327.5 x 601.0 x 499.6 mm 19.0kg  LS34C650VAEXXT

HRM

High Resolution Monitor

Display Screen Size (Class) ขนาดหน้าจอ Flat / Curved จอแบน / จอโค้ง Aspect Ratio อัตราส่วนภาพ Brightness (Typical) ความสว่าง Contrast Ratio (Static) อัตราส่วนความคมชัด Panel Type ชนิดจอแสดงผล Frame Rate อัตราเฟรม Resolution ความละเอียดภาพ Response Time (ms) ค่าการตอบสนองต่อการกดปุ่มต่อวินาที Viewing Angle (H/V) มุมมองการรับชมแนวนอน/แนวตั้ง SmartThings แอปพลิเคชันสำหรับอัจฉริยะ Interface DisplayPort จีทีพีซีพอร์ต D-Sub พอร์ต D-Sub HDMI พอร์ต HDMI USB-C พอร์ตยูเอสบีซี Headphone พอร์ตหูฟัง Speaker ลำโพง General Feature FreeSync เทคโนโลยีฟรีซีค G-Sync เทคโนโลยีจีซีค Picture-in-Picture มุมแสดงภาพซ้อนภาพ Picture-by-Picture มุมแสดงภาพซ้อนจอ Design Tilt ปรับบน-ล่าง Swivel ปรับหมุนซ้าย-ขวา Pivot ปรับหมุน 90 องศา Wall-Mount รองรับบนผนังตามแนว Dimension Set Dimension with Stand (WxHxD) ขนาด กว้างxสูงxลึก รวมขาตั้งจอ Set Weight with Stand น้ำหนัก รวมขาตั้งจอ	 สแกนเพื่อดู รายละเอียดสินค้า 27" Flat 16:9 350 cd/m² 1000:1(Typ.) IPS Max 60Hz 4K (3,840 x 2,160) 5ms 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 1 EA N/A ● N/A N/A N/A ● ● ● -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) N/A N/A 100 x 100 612.9 x 473.2 x 180 mm 5.0 kg  Smart Monitor M7	 สแกนเพื่อดู รายละเอียดสินค้า 27" Flat 16:9 350 cd/m² 1,000:1(Typ.) IPS Max 60Hz 4K (3,840 x 2,160) 5ms 178°(H)/178°(V) - 1 EA N/A 1 EA 1 EA ● - - N/A ● ● ● -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) 100 x 100 612.9 x 556.6 x 220 mm 6.1 kg  Smart Monitor M8	 สแกนเพื่อดู รายละเอียดสินค้า 32/37" Flat 16:9 350 cd/m² 1,000:1(Typ.) IPS Max 60Hz 4K (3,840 x 2,160) 5ms 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 1 EA 1 EA - - N/A ● ● ● -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) -92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) 100 x 100 713.9 x 585 x 220 mm 6.9 kg  Smart Monitor M9	 สแกนเพื่อดู รายละเอียดสินค้า 27" Flat 16:9 350 cd/m² 1000:1(Typ.) IPS Max 60Hz 4K (3,840 x 2,160) 5ms 178°(H)/178°(V) N/A 1 EA N/A 1 EA N/A ● N/A N/A N/A ● ● ● -2.0°(±2.0°)~22.0°(±2.0°) 612.9 x 473.2 x 180 mm 5.0 kg 	 สแกนเพื่อดู รายละเอียดสินค้า 34" Curved 21:9 350 cd/m² 3,000:01:00(Typ.) VA Max 100Hz UWQHD (3,440 x 1,440) 5ms 178°(H)/178°(V) - 1 EA N/A 1 EA 1 EA ● ● ● -2.0°(±3.0°)~20.0°(±3.0°) -30.0°(±3.0°)~30.0°(±3.0°) N/A 100 x 100 806.6 x 561.5 x 241.0 mm 8.1 kg  Smart Monitor M11
Smart Monitor LS32FM701UEXXT	Smart Monitor LS32FM803UEXXT	Smart Monitor LS32FM902SEXXT	Working Monitor LS24F320GAEXXT LS27F320GAEXXT		

Smart Monitor

Display Screen Size (Class) ขนาดหน้าจอ Flat / Curved จอแบน / โค้ง Aspect Ratio อัตราส่วนภาพ Brightness (Typical) ความสว่าง Contrast Ratio (Static) อัตราส่วนคอนทราสต์ Panel Type ประเภทจอแสดงผล Frame Rate อัตราเฟรม Resolution ความละเอียดภาพ Response Time (ms) ค่าความเร็วในการตอบสนองต่อสัมผัส Viewing Angle (H/V) มุมมองการรับชมของจอ SmartThings เวิร์กเชื่อมอุปกรณ์อัจฉริยะ: Interface DisplayPort อินเทอร์เฟซพอร์ต D-Sub พอร์ต D-Sub HDMI พอร์ต HDMI USB-C พอร์ตยูเอสบีซี Headphone พอร์ตหูฟัง Speaker ลำโพง General Feature FreeSync เทคโนโลยี FreeSync G-Sync เทคโนโลยี G-Sync Picture-in-Picture มัลติสครีนพร้อมจอ Picture-by-Picture มัลติสครีนหน้าจอซ้อน Design Tilt ปรับบน-ลง Swivel ปรับบนซ้าย-ขวา Pivot ปรับหมุน 90 องศา Wall-Mount รองรับการติดตั้งบนผนัง Dimension Set Dimension with Stand (WxHxD) ขนาด กว้างxสูงxลึก รวมขาตั้งจอ Set Weight with Stand น้ำหนัก รวมขาตั้งจอ	 Scan QR Code Product Page Link	32 Flat 16:9 300 cd/m² 3,000:1(Static) VA Max 60Hz 4K (3,840 x 2,160) 4ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● N/A N/A 2 EA 1 EA - ● N/A N/A N/A N/A -2.0°(±2.0°)-21.0°(±2.0°) N/A N/A 92.0°(±2.0°)-92.0°(±2.0°) 100 x 100 6.8kg	 Scan QR Code Product Page Link	32 Flat 16:9 400 cd/m² 3,000:1(Static) VA Max 60Hz 4K (3,840 x 2,160) 4ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● N/A N/A 1 EA 1 EA - ● N/A N/A N/A N/A -2.0°(±2.0°)-21.0°(±2.0°) N/A N/A 92.0°(±2.0°)-92.0°(±2.0°) 100 x 100 7.0kg	 Scan QR Code Product Page Link	32 Flat 16:9 250 cd/m² 1,000,000:1(Static) OLED Max 165Hz 4K (3,840 x 2,160) 0.03ms(GTG) 178°(H)/178°(V) ● N/A N/A 1 EA 1 EA - ● FreeSync Premium Pro N/A N/A N/A -2.0°(±2.0°)-21.0°(±2.0°) N/A N/A 92.0°(±2.0°)-92.0°(±2.0°) 100 x 100 8.4kg	Display Screen Size (Class) ขนาดหน้าจอ Flat / Curved จอแบน / โค้ง Aspect Ratio อัตราส่วนภาพ Brightness (Typical) ความสว่าง Contrast Ratio (Static) อัตราส่วนคอนทราสต์ Panel Type ประเภทจอแสดงผล Frame Rate อัตราเฟรม Resolution ความละเอียดภาพ Response Time (ms) ค่าความเร็วในการตอบสนองต่อสัมผัส Viewing Angle (H/V) มุมมองการรับชมของจอ SmartThings เวิร์กเชื่อมอุปกรณ์อัจฉริยะ: Interface DisplayPort อินเทอร์เฟซพอร์ต D-Sub พอร์ต D-Sub HDMI พอร์ต HDMI USB-C พอร์ตยูเอสบีซี Headphone พอร์ตหูฟัง Speaker ลำโพง General Feature FreeSync เทคโนโลยี FreeSync G-Sync เทคโนโลยี G-Sync Picture-In-Picture มัลติสครีนพร้อมจอ Picture-By-Picture มัลติสครีนหน้าจอซ้อน Design Tilt ปรับบน-ลง Swivel ปรับบนซ้าย-ขวา Pivot ปรับหมุน 90 องศา Wall-Mount รองรับการติดตั้งบนผนัง Dimension Set Dimension with Stand (WxHxD) ขนาด กว้างxสูงxลึก รวมขาตั้งจอ Set Weight with Stand น้ำหนัก รวมขาตั้งจอ	 Scan QR Code Product Page Link	24/27 Flat 16:9 250 cd/m² 1000:1(Typ.) IPS Max 120Hz FHD (1,920 x 1,080) 5(GTG) 178°(H)/178°(V) ● N/A N/A 2 EA - - - - - N/A N/A N/A N/A -2.0°(±2.0°)-21.0°(±2.0°) N/A N/A 612.7 x 470.0 x 200.4 mm (27") 3.0kg
---	--	--	--	--	--	---	---	--	--

Working Monitor

Display	
Screen Size (Class) ขนาดหน้าจอ	24/27
Flat / Curved จอแบน / จอโค้ง	Flat
Aspect Ratio อัตราส่วนภาพ	16:9
Brightness (Typical) ความสว่าง	250 cd/m ²
Contrast Ratio (Static) อัตราส่วนคอนทราสต์	1000:1(Typ.)
Panel Type ประเภทจอแสดงผล	IPS
Panel Rate อัตราเฟรม	Max 120Hz
Resolution ความละเอียดภาพ	FHD (1,920 x 1,080)
Response Time (ms) ค่าเวลาตอบสนองของจุดพิกเซล	5 (GTG)
Viewing Angle (H/V) มุมการมองเห็น	178°(H)/178°(V)
Smart Things ของใช้อัจฉริยะที่รองรับ	N/A
Interface	
DisplayPort จอเสียบพร้อม	N/A
D-Sub เสียบ D-Sub	N/A
HDMI เสียบ HDMI	2 EA
USB-C เสียบยูเอสบีซี	-
Headphone หูฟัง	-
Speaker ลำโพง	-
General Feature	
FreeSync ฟีเจอร์ FreeSync	-
G-Sync ฟีเจอร์ G-Sync	-
Picture-In-Picture โหมดแสดงหน้าต่างซ้อน	N/A
Picture-By-Picture โหมดแสดงหน้าต่างซ้อน	N/A
Design	
Tilt ปรับบน-ลง	-2.0°(±2.0°)~21.0°(±2.0°)
Swivel ปรับบน-ลงซ้าย-ขวา	N/A
Pivot ปรับหมุน 90 องศา	N/A
Wall-Mount ติดบนผนังได้	100 x 100
Dimension	
Set Dimension with Stand (WxHxD) ขนาดรวมของจอและขาตั้ง	540.7 x 428.5 x 175.1 mm (24")
Set Weight with Stand น้ำหนัก รวมขาตั้ง	612.7 x 470.0 x 200.4 mm (27") 3.0 kg