

เปิดมิติใหม่ของการเล่นเกมกับ

Odyssey OLED G9



คุณภาพจอ OLED ที่พลิกโฉมวงการ

คุณภาพของจอแสดงผล OLED ช่วยให้ประสบการณ์เล่นเกมดียิ่งขึ้น ให้สีสันสดใส และแสงสว่างที่ไม่มีใครเทียบ แสดงผลภาพระดับ DCI-P3 ซึ่งเป็นมาตรฐานสีของการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลในอเมริกา โดยมีค่ามาตรฐานสีอยู่ที่ 99% (CIE1976)



ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์เล่นเกมเสมือนจริง

ด้วยหน้าจอกว้างขนาด 49 นิ้ว บนสัดส่วนแบบ 32:9 จะช่วยมอบประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างสมจริง ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ มาพร้อมลำโพงในตัว ไม่ต้องมีสายลำโพงที่ดูรกโต๊ะ



การตอบสนองที่รวดเร็วและเชื่อมต่อได้มากขึ้น

เชื่อมต่ออุปกรณ์โปรดด้วยตัวเลือกมากมายทั้ง HDMI 2.1, DisplayPort และ USB Hub พร้อมเวลาตอบสนอง 0.03ms และอัตราการรีเฟรช 240Hz ที่ให้ความรู้สึกเกือบ Real-Time ให้คุณหลบ ตอบโต้ และต่อสู้ได้ไวกว่าเดิม



ขาตั้งที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์

คว่ำเขย่งอย่างง่ายดาย เอียง และปรับหน้าจอได้ตามใจ จนกว่าจะเห็นศัตรูทั้งหมดได้ชัดเจน ปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้อย่างอิสระ ค้นหาจุดที่คุณเล่นเกมได้อย่างลงตัว

ViewFinity S9 High Resolution Monitor

เปิดโลกความคิดสร้างสรรค์ของคุณในความละเอียด 5K



Smart Monitor

รับชม เล่น หรือทำงาน ครบ จบ ในเครื่องเดียว



ตื่นตาด้วยรายละเอียด ที่สมบูร์นแบบระดับ 5K

ความละเอียดระดับ 5K มาพร้อมพื้นที่รับชมที่มากขึ้น ให้รายละเอียดอันยอดเยี่ยมถึง 218 PPI สีสันมีชีวิตชีวาด้วยค่าแสดงพลสี DCI-P3 99% ให้ความแม่นยำของสีที่ ($\Delta E < 2$) ช่วยให้คุณสัมผัสกับสิ่งที่สมจริงได้ตั้งแต่แรกคล่อง



ทุกสิ่งยังเป็นไปได้ ด้วย Apple AirPlay

คิดลอกหรือเสริมหน้าจอเพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย Apple AirPlay เพราะจอเดียวอาจไม่พอ ใช้งานได้แบบไร้สาย ไม่ต้องเชื่อมต่อสายให้เกะเกะหรือต่อปลั๊กเพิ่มแต่อย่างใด

* AirPlay หรือการคัดลอกหน้าจอของโปรแกรมที่รองรับจำเป็นต้องใช้ iOS 12.3 หรือรุ่นใหม่กว่า macOS 10.14.5 หรือรุ่นใหม่กว่า หรือ Android OS 8.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
* พลังงานหน้าจอโปรเจกต์โดยขึ้นอยู่กับรุ่นหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
* Apple และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ



ผลิตเพลย์แบ็ก 5K ได้ทั้งบน Windows และ Mac

คุณภาพหน้าจอระดับ 5K เมื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt™ 4 และ DisplayPort กับอุปกรณ์ Windows และ Mac ของคุณ ซึ่งพอร์ต Thunderbolt™ 4 ที่เพิ่มมาให้นี้ จะช่วยแสดงผลภาพได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม และถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น



สัมผัสความบันเทิงที่สมารถ กว่าเดิมด้วยแอป Smart TV

แอปสตรีมมิงในตัวทำให้คุณสามารถดูรายการโปรดต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ PC และคุณยังสามารถใช้เมาส์เพื่อสลับดูแอปโปรดต่างๆ ได้



รับชมรายการโปรดของคุณได้ ในทุกรายละเอียด

ให้ Smart Monitor ของคุณเป็นความบันเทิงแบบครบวงจร สตรีมวิดีโอได้ด้วยความละเอียด 4K HDR ได้โดยตรงจากแอปสตรีมมิงใน Smart Monitor ของคุณ ชมคอนเทนต์ในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นได้ง่ายๆ เชื่อมต่อสแตนด์แบบไร้สายด้วย AirPlay ให้คุณเพลิดเพลินกับคอนเทนต์โปรดจาก iPhone, iPad หรือ Mac ได้มากกว่าเดิม



ดีไซน์ที่เข้ากับสรีระ ให้คุณใช้งานได้หลากหลาย

หน้าจอที่ปรับความสูงกับเอียงและหันได้ ช่วยให้มุมมองในการรับชมและใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ พร้อมหมุนหน้าจอได้ 90 องศา ซึ่งเหมาะกับการใช้ดูเอกสารหน้ายาวๆ แบบไม่ต้องเลื่อนหน้าจอบ่อยๆ คุณจะยังทำให้โต๊ะดูสะอาดตาได้ด้วยขายึดหน้าจอแบบ VESA

Odyssey

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมอง
SmartThings | เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Interface
DisplayPort | ใต้แป้นพิมพ์
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง
General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์เนชันภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์เนชันจอ
Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับการติดตั้งบนผนัง
Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

LS55CG970NEXXT	LS49CG954SEXXT	LS34BG850SEXXT	LS43CG700NEXXT
55 Curved 16:9 600 cd/m ² 1,000,000:1 VA Max 165Hz 3,840 x 2,160 1ms(GTG) 178°/178° 1 EA 3 EA FreeSync Premium Pro - - - - - 200 x 200 1,174.8 x 1,102.0 x 379.0 mm 41.5 kg	49 Curved 32:9 250 cd/m ² 1,000,000:1 OLED Max 240Hz 5,120 x 1,440 0.03ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA (Micro HDMI) 3 EA (hub) FreeSync Premium Pro - - - - - 100 x 100 1,194.7 x 529.3 x 236.9 mm 12.9 kg	34 Curved 21:9 250 cd/m ² 1,000,000:1 OLED Max 175Hz 3,440 x 1,440 0.03ms(GTG) 178°/178° 1 EA (Mini-DisplayPort) Micro HDMI 2 EA FreeSync Premium Pro - - - - - 100 x 100 813.6 x 522.3 x 192.8 mm 7.5 kg	43 Flat 16:9 400 cd/m ² 4,250:1, 1,000,000:1 (Dynamic) VA (Mini LED) Max 144Hz 3,840 x 2,160 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium Pro - - - - - 200 x 200 960.8 x 635.0 x 254.1 mm 11.7 kg

Odyssey

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมอง
SmartThings | เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Interface
DisplayPort | ใต้แป้นพิมพ์
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง
General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์เนชันภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์เนชันจอ
Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับการติดตั้งบนผนัง
Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

LS28BG700EEXXT	LS32BG702EEXXT	LS49CG934SEXXT	LS25BG400EEXXT
28 Flat 16:9 300 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 144Hz 3,840 x 2,160 1ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible - - - - - 100 x 100 637.9 x 577.0 x 244.8 mm 7.0 kg	32 Flat 16:9 350 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 144Hz 3,840 x 2,160 1ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible - - - - - 100 x 100 714.6 x 602.6 x 311.1 mm 8.3 kg	49 Curved 32:9 250 cd/m ² 1,000,000:1 OLED Max 240Hz 5,120 x 1,440 0.03ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA (Micro HDMI) 3 EA (Hub) FreeSync Premium Pro - - - - - 100 x 100 1,194.7 x 529.3 x 284.1 mm 12.6 kg	25 Flat 16:9 400 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 240Hz 1,920 x 1,080 1ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium G-Sync Compatible - - - - - 100 x 100 558.5 x 552.9 x 244.8 mm 4.5 kg

Odyssey

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมอง
SmartThings | เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Interface
DisplayPort | ใต้แป้นพิมพ์
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง
General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์เนชันภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์เนชันจอ
Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับการติดตั้งบนผนัง
Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

LS27CG510EEXXT	LS32CG510EEXXT	LS24AG320NEXXT	LS27AG320NEXXT
27 Flat 16:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 165Hz 2,560 x 1,440 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium - - - - - 100 x 100 618.2 x 520.6 x 234.2 mm 4.8 kg	32 Flat 16:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 165Hz 2,560 x 1,440 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium - - - - - 100 x 100 719.2 x 597.4 x 248.8 mm 6.2 kg	24 Flat 16:9 250 cd/m ² 3,000:1 VA Max 165Hz 1,920 x 1,080 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium - - - - - 100 x 100 544.0 x 498.7 x 234.2 mm 4.5 kg	27 Flat 16:9 250 cd/m ² 3,000:1 VA Max 165Hz 1,920 x 1,080 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium - - - - - 100 x 100 618.2 x 520.6 x 234.2 mm 4.8 kg

ViewFinity

High Resolution Monitor

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมอง
SmartThings | เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Interface
DisplayPort | ใต้แป้นพิมพ์
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
Thunderbolt Input | พอร์ต Thunderbolt
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง
General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์เนชันภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์เนชันจอ
Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับการติดตั้งบนผนัง
Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

LS27C900PAEXXT	LS27A800UEXXT	LS27A800UEXXT
27 Flat 16:9 600 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 60Hz 5,120 x 2,880 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA (Mini-DisplayPort) 1 Thunderbolt Input 3 EA (hub) FreeSync Premium Pro - - - - - 100 x 100 611.4 x 530.7 x 135.3 mm 7.4 kg	27 Flat 16:9 300 cd/m ² 1,000:1(Typ) IPS Max 60Hz 3,840 x 2,160 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 1 EA 1 EA FreeSync Premium Pro - - - - - 100 x 100 615.5 x 551.9 x 196.4 mm 6.7 kg	27 Flat 16:9 250 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 1,920 x 1,080 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium G-Sync Compatible - - - - - 100 x 100 615.5 x 455.4 x 193.5 mm 4.8 kg

Smart Monitor

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมอง
SmartThings | เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Interface
DisplayPort | ใต้แป้นพิมพ์
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง
General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์เนชันภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์เนชันจอ
Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับการติดตั้งบนผนัง
Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

LS32CM801UEXXT	LS32CM701UEXXT	LS32BM700UEXXT	LS27CM500EEXXT
32 Flat 16:9 400 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 3,840 x 2,160 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible - - - - - 100 x 100 713.4 x 616.2 x 200.1 mm 7.2 kg	32 Flat 16:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 3,840 x 2,160 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible - - - - - 100 x 100 713.4 x 643.5 x 200 mm 6.4 kg	32 Flat 16:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 3,840 x 2,160 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA 1 EA FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible - - - - - 100 x 100 716.1 x 517.0 x 193.5 mm 6.5 kg	27 Flat 16:9 250 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 1,920 x 1,080 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium G-Sync Compatible - - - - - 100 x 100 615.5 x 455.4 x 193.5 mm 4.8 kg

Flat Monitor

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมอง
SmartThings | เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Interface
DisplayPort | ใต้แป้นพิมพ์
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง
General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์เนชันภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์เนชันจอ
Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับการติดตั้งบนผนัง
Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

LS24C330GAEXXT	LS27C330GAEXXT	LS22C310EAEXXT	LS24C310EAEXXT	LS27C310EAEXXT
24 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 100Hz 1,920 x 1,080 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium - - - - - 75 x 75 539.5 x 422.4 x 253.5 mm 2.9 kg	27 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 100Hz 1,920 x 1,080 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium - - - - - 75 x 75 611.7 x 462.7 x 253.5 mm 3.6 kg	22 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 75Hz 1,920 x 1,080 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium - - - - - 100 x 100 488.4 x 394.1 x 217.4 mm 2.4 kg	24 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 75Hz 1,920 x 1,080 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium - - - - - 100 x 100 539.5 x 422.8 x 217.4 mm 2.8 kg	27 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 75Hz 1,920 x 1,080 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium - - - - - 100 x 100 612.1 x 463.3 x 217.4 mm 3.8 kg